

QL PROFESSZIONÁLIS CÍMKENYOMTATÓK

- Egyszerűen használható
- Professzionális megjelenés
- Egyedi méretű címkék
- Word / Excel / Outlook kompatibilis
- Ingyenes címkeszerkesztő szoftver a csomagban



A címkézés nagyszerűsége

A felmérések azt mutatják, hogy munkánk során átlagban 6 hetet töltünk azzal, hogy a szükséges információt nem a megfelelő helyen keressük. Az európai gazdaságnak milliárdokba kerül ez évente.

A Brother professzionális címkennyomtatók egyszerűbbé teszik a hivatali dolgozók, adminisztrátorok, könyvelők, a vendéglátásban dolgozók, rendezvényszervezők életét – és mindenkiét, aki jól megszerezett környezetre vágyik.

① Professzionálisabb megjelenés

Az áttekinthetően címkézett dokumentumok és termékek könnyen olvasható megjelenésükkel segítenek az Önről alkotott professzionális megjelenés kialakításában, melyre Önnek a vevőkkel, ügyfelekkel, kollégákkal való kommunikáció során szüksége van!

② Növeli a hatékonyságot

A strukturált, szervezett és hatékony munkakörnyezet növeli az Ön termelékenységét és segíti az üzleti növekedésben. Az áttekinthetően feliratozott dokumentumok és termékek megkönnyítik munkáját.



Egyszerűen professzionális

Könnyen, gyorsan profi címkék

A Brother QL címkenyomatók megkönnyítik a széles körben használt, professzionális megjelenésű címkék nyomtatását.

Hozza létre egyedi méretű címkéit!

Csak helyezzen be egy címketekercset – melyek többféle szélességben kaphatóak. Válassza ki a címke hosszát – bármilyet, 1 méterig bezárólag. Majd tervezze meg címkéjét és nyomtassa ki! A beépített vágógység elvégzi Ön helyett a darabolást.

Címkenyomtatás – egy kattintással

Nyomtasson etikett címkéket közvetlenül Microsoft Word-ből, Excel-ből és Outlook-ből. Egész egyszerűen jelölje ki a címtípust és kattintson egy gombra az eszköztáron! Vagy használja a címkeszerszítő szoftvert a legkülönbözőbb célra használt címkék tervezéséhez és nyomtatásához.

Nincsen elpazarolt vagy félrenyomtatott címke









A címketekercs olyan orsóra van feltekerve, mely szalagvezető is egyben. Ez biztosítja, hogy a címke mindig megfelelően legyen behelyezve valamint erről tudja a gép meghatározni a címke pontos méretét is.


Így tehát nincsenek többé igazítási problémák, melyek a hagyományos nyomtatókban történt címkenyomtatások során felléphetnek. Nyomtasson akár egy, vagy több száz címkét – a Brother QL címkenyomatók biztosítják, hogy minden címke tökéletesen kerüljön nyomtatásra.



Egyszerűen professzionális

A Brother DK szalagok a lehetőségek széles tárházát kínálják a felhasználást illetően. Végtelen lehetőség áll az Ön rendelkezésére, ha a Brother szalagokat használja. Íme néhány példa a sok közül:

	Előtte	Utána
Iratrendezés A Brother folytonos szalagjai különböző szélességekben léteznek, így könnyen létre tudja hozni irattári rendszeréhez a megfelelő méretű címkéket. Ezáltal könnyebben és gyorsabban megtalálja a keresett mappákat.		
Etikett – és szállítmányozási címkék A különböző méretű etikett- és szállítmányozási címkék professzionális külsőt kölcsönöznek a cégetől kimenő leveleknek.		
CD/DVD címkék Ragasza fel lemezeire a Brother professzionális külsőjét, előre méretezett CD/DVD címkéit. Az elegáns, nyomtatott szöveg könnyebben olvasható, mint a kézzel írt címkék.		
Adminisztráció Az adminisztrációnak és a projektanyagoknak olyan jelentőségteljes információkkal való ellátása, mint a projekt szakasza, az ügyfél részletes adatai vagy a befejezés dátuma, jelentősen megkönnyítheti és hatékonyabbá teheti az Ön munkáját. Ebben a példában egy 24 mm-es kerek és egy kicsi etikett címkét használtunk. De Ön bármilyen címkét létrehozhat, amelyet csak akar: a megadott méretű címkéket vagy a folytonos szalagokat használva.		



QL-560 professzionális címkenyomtató

Ideális belépő professzionális címkék készítéséhez

A QL-560 professzionális címkenyomtató tökéletes azok számára, akiknél a címkézés még új dolognak számít. Gyors, sokoldalú címkenyomtató a vállalati és az otthoni iroda számára vagy egyéb üzleti alkalmazásokhoz.

Könnyen csatlakoztatható USB-n keresztül a PC vagy Mac számítógépéhez és remek minőségű címkéket nyomtathat vele a névtábláktól és az elválasztó címkéktől kezdve a jelölő és szállítmányozási címkékig.

A beépített automatikus címkevágo egyben azt is jelenti, hogy Ön folytonos szalagtekerceket használhat és a címkéket 25 mm-től 1 méteres méretig vághatja méretre. Minden esetben tökéletesre vágott éleket fog kapni a címkéin! Helyezze be a szalagot és csaknem minden méretben tud címkéket készíteni anélkül, hogy kicserélné a címketekercset!



A QL-560 fő jellemzői

Gyors és hatékony – akár 56 címkét is képes nyomtatni percenként*

Kiváló minőség – 300dpi felbontású nyomtatással

Sokoldalú – 62 mm szélességig nyomtat címkéket

Professzionális – beépített, automatikus címkevágoval



Könnyen kezelhető – közvetlenül nyomtat MS Word-ből, Excel-ből vagy Outlook-ból

Megéri az árát, mert:

ingyenes – kifinomult címketervező szoftvert

és ajándék – 8m DK folyamatos papírszalagot (62mm széles) adunk hozzá

* Szabványos címetiketre számolva.



Professzionális címkenyomtató irodai használatra

A QL-570 és QL-580N professzionális címkenyomtatók a legújabb készülékek a Brother termékcsaládján. Az egyszerű kezelhetőséget és a remek minőséget ötvözik egy készüléken belül.

Remek minőségű címkenyomtatás

A QL-570 és QL-580N professzionális nyomtatókat úgy terveztük, hogy elegánsan elférjenek az Ön íróasztalán anélkül, hogy sok helyet foglalnának. Könnyen csatlakoztathatók USB-n keresztül PC vagy Mac számítógépéhez. A nagy felbontású nyomtatás tökéletessé teszi őket minőségi logók, képek, valamint szövegek címkékre történő nyomtatásához. Könnyen létrehozhat magas minőségű címkéket a dokumentumai, iratrendezői, elválasztó lapjai, mappái, névtáblái, jelzései és egyébek számára.

Tartós, automatikus vágó

A tartós, nagy terhelhetőségű vágó alkalmassá teszi a címkenyomtatókat sok-sok címke egymás utáni nyomtatására.

Hálózathoz csatlakoztatható

A QL-580N egyben hálózatkész is, mivel mindenki számára lehetővé teszi az irodában, hogy címkéket nyomtasson ugyanarra a nyomtatóra. Mindenképpen előnyére válhat, hogy irodája jól szervezetté válik az elegánsan feliratozott tároló területeknek, projekteknek és polcélemeknek köszönhetően.



QL-570 és QL-580N professzionális címkenyomtatók



A QL-570 és QL-580N fő jellemzői

Gyors és hatékony – akár 68 címkét is képes nyomtatni percenként*

Kiváló minőség – bámulatos 300x600 dpi nyomtatási felbontás

Sokoldalú – egészen 62 mm-es szélességig nyomtat címkéket

Professzionális – beépített, nagy terhelhetőségű automatikus címkevásgálóval

Egyszerűen kezelhető – közvetlenül nyomtat MS Word-ből, Excel-ből vagy Outlook-ból

Helyet spórol meg az íróasztalon – az új, kis alapterületű tervezésnek köszönhetően kevesebb helyet foglal íróasztalán


Rugalmas – hálózathoz csatlakoztatható és egyszerűen megosztható (csak a QL-580N)

Mégéri az árát, mert:

ingyenes – kifinomult címketervező szoftvert,

ajándék – 100db DK szabványos címetikettet

és ajándék – 8m DK folytonos papírszalagot (62mm széles) adunk hozzá



* Szabványos címetiketre számolva

Professzionális címkenyomtatók ipari használatra

A QL-1050 és QL-1060N professzionális címkenyomtatót arra tervezték, hogy eleget tegyen a legtöbb címkézési követelménynek ipari körülmények között és a legnagyobb rugalmasságot nyújtsa az Ön üzleti vállalkozásának.

Professzionálisan rugalmas

Kiváló minőségű címkéket nyomtathat nagy választékban, 12 mm-től egészen 102 mm szélességig (az ipari szabvány méret a szállítmányozási címkéknél). Ilyen rugalmasság mellett Önnek kéznél van a legnagyobb rugalmasságú címkézési eszköz a munkájához. A QL-1050 és QL-1060N nagy felbontású, 300 dpi minőségben nyomtat, mely tökéletes vonalkódokhoz, logókhoz és képekhez. Mindezen túl, a QL címkenyomtatók gyorsasága igazán meggyőző: 110mm/s sebességgel nyomtatnak.

Mindkét modell rendelkezik USB és RS-232 soros port interfésszel, ezzel is biztosítva, hogy a címkenyomtatók számos eszközzel csatlakoztathatók legyenek. A QL-1060N rendelkezik egy beépített 10/100 Base TX hálózati porttal és haladó hálózati funkciókkal. Így a hálózaton keresztül több számítógépről küldhet nyomtatási feladatokat egyetlen címkenyomtatóhoz.



QL-1050 és QL-1060N professzionális címkenyomtatók



A QL-1050 és QL-1060N fő jellemzői

Gyors és hatékony – akár 69 címkét is képes nyomtatni percenként*

Kiváló minőség – 300x300 dpi nyomtatási felbontás

Sokoldalú – 12 mm-től 102 mm-es szélességig nyomtat címkéket

Professzionális – beépített, nagy terhelhetőségű automatikus címkeválogóval

Egyszerűen kezelhető – közvetlenül nyomtat MS Word-ből, Excel-ből vagy Outlook-ból

Ipari kivitel – támogatja és nyomtatja a legtöbb 1D és 2D vonalkód típusokat

Rugalmas – hálózatkész, tökéletes a megosztáshoz és a számítógéptől távoli nyomtatáshoz (csak a QL-1060N)

Megéri az árát, mert:

ingyenes – kifinomult címketervező szoftvert,

ajándék – 40db DK nagyméretű szállítmányozási etikettet (102mm x 152mm)

és ajándék – 8m DK folytonos papírszalagot (62mm széles) adunk hozzá




* Szabványos címetiketre számolva


Válassza ki címkéjét



Előre méretezett etikettek



Folytonos szalagok



Válassza ki címkéjét

Előre méretezett etikettek

Papír

1	DK-11208	400/tekercs	38mm x 90mm
2	DK-11201	400/tekercs	29mm x 90mm
3	DK-11209	800/tekercs	29mm x 62mm
4	DK-11204	400/tekercs	17mm x 54mm
5	DK-11203	300/tekercs	17mm x 87mm
6	DK-11202	300/tekercs	62mm x 100mm
7	DK-11218	1000/tekercs	Ø 24mm
8	DK-11219	1200/tekercs	Ø 12mm
9	DK-11221	1000/tekercs	23mm x 23mm
10	DK-11240	600/tekercs	102mm x 51mm*
11	DK-11241	200/tekercs	102mm x 152mm*

Filmrétegű papír

12 DK-11207 | 100/tekercs Ø 58mm

Folytonos szalagok

Papír

13	DK-22243		102mm x 30.48m*
14	DK-22205		62mm x 30.48m
15	DK-22223		50mm x 30.48m
16	DK-22210		29mm x 30.48m
17	DK-22214		12mm x 30.48m

Eltávolítható papír

18	DK-44605		62mm x 30.48m
19	DK-44205		62mm x 30.48m

Filmrétegű papír

20	DK-22212		62mm x 15.24m
21	DK-22211		29mm x 15.24m
22	DK-22606		62mm x 15.24m
23	DK-22113		62mm x 15.24m

* QL-1050 és QL-1060N



P-touch címkészerkesztő szoftver

Nyomtasson címkéket közvetlenül a címkészerkesztő szoftverből

A Brother címkenyomtatók csomagja tartalmazza a kifinomult címkészerkesztő szoftverünket – ingyenesen! A szoftvert nagyon könnyű használni és tökéletes mind kezdők, mind pedig profik számára. A Brother hatékony címkészerkesztő szoftvere lehetővé teszi az Ön számára, hogy egyszerűen hozzon létre címkéket és abban is segít Önnek, hogy egyéni, speciális címkéket tervezhessen pl. vonalkódok, táblázatok, képek, logók, automatikus idő és dátum megjelenítésével.



Snap üzemmód

A legegyszerűbb megoldás – professzionális címkék nyomtatásához.

- 1 Írja be a címkére szánt szöveget a Snap üzemmódnál.
- 2 Majd nyomja meg a nyomtatás gombot.


Ennyi az egész! Professzionális feliratok, melyek gyorsan és egyszerűen elkészíthetők!



P-touch címkeszerkesztő szoftver

Expressz üzemmód


A Brother azzal is tisztában van, hogy Ön időnként előnyben részesíti az egyéni címkéket keretekkel, képekkel, fotókkal, ábrákkal, logókkal és egyébekkel, mivel még professzionálisabb címkék készítésére törekszik. Az ilyen címkéket könnyen létrehozhatja Expressz üzemmódban, mely egyszerű kezelhetőségének köszönhetően biztosítja a személyes és professzionális címkék létrehozásához szükséges funkciók könnyed használatát.



Professzionális üzemmód

Azon felhasználók számára, akiknek még több speciális és egyéni információra van szükségük a címkéjükön való megjelenítés során, mint pl. vonalkódok, táblázatok, sorszámozás, stb., a professzionális üzemmód a tökéletes választás.

A Professzionális üzemmód sokkal összetettebb, mint az Expressz üzemmód és hozzáférést biztosít számos professzionális tulajdonsághoz egyszerűen és érthető módon.



A Microsoft Office-ba történő integrálás

Nyomtasson etikett címkéket közvetlenül a Microsoft Word, Excel és Outlook Windows verzióiból!

A legtöbb szervezet Microsoft Office-t használ a levelei létrehozásához valamint tárolja a gyakran használt címeket és egyéb információkat.




Ha a P-touch címkészerkesztő szoftver telepítve van, akkor Ön választhatja azt is, hogy egy speciális „P” ikont adjon a Word, Excel és Outlook eszköztárához. Pl. miután begépelte egy levelet a Microsoft Wordbe, gyorsan kinyomtathatja az etikett címkéjét a következő három egyszerű lépéssel:



Egész egyszerűen jelölje ki azt a szöveget, amit meg akar jeleníteni a címkén.

Kattintson rá a P-ikonra az eszköztárán!

Az Ön címkéje most automatikusan méretre vágva kinyomtatódik.







www.brother.hu

brother
at your side

* Szabványos etikett címkek esetében ** A legújabb, operációs rendszer támogatására vonatkozó információkhoz látogassa meg <http://solutions.brother.com> weboldalt!

	QL-560	QL-570	QL-580N	QL-1050	QL-1060N
Áramforrás követelmények	Beeépített tápegység – 220-240V AC	Beeépített tápegység – 220-240V AC	Beeépített tápegység – 220-240V AC	Beeépített tápegység – 220-240V AC	Beeépített tápegység – 220-240V AC
A nyomtató méretei	146mm(SZ) x 196mm(H) x 152mm(W)	134mm(SZ) x 208mm(H) x 141mm(W)	134mm(SZ) x 240mm(H) x 141mm(W)	171mm(SZ) x 224mm(H) x 148mm(W)	171mm(SZ) x 224mm(H) x 148mm(W)
Nyomatéktípus	Közvetlen hőnyomatás – 300x300 dpi	Közvetlen hőnyomatás – 300x600 dpi	Közvetlen hőnyomatás – 300x600 dpi	Közvetlen hőnyomatás – 300x300 dpi	Közvetlen hőnyomatás – 300x300 dpi
Maximális nyomtatási sebesség*	90mm/mp. – 56 címke/perc	110mm/mp. – 68 címke/perc	110mm/mp. – 68 címke/perc	110mm/mp. – 69 címke/perc	110mm/mp. – 69 címke/perc
Maximális címkeszélesség	62 mm	62 mm	62 mm	102 mm	102 mm
Maximális nyomtatási magasság	59 mm	59 mm	59 mm	98,6 mm	98,6 mmMax. nyomtatási magasság
Maximális címke hosszúság	1 méter	1 méter	1 méter	3 méter	3 méter
Automatikus vágó	Beeépített, felhasználó által cserélhető vágó	Beeépített, tartós vágószerkezet	Beeépített, tartós vágószerkezet	Beeépített, tartós vágószerkezet	Beeépített, tartós vágószerkezet
Interfészek	USB 1.1 vagy újabb specifikáció	USB 1.1 vagy újabb specifikáció	USB 1.1 vagy újabb specifikáció RS-232 9-tűs D-5űb	USB 1.1 vagy újabb specifikáció RS-232 9-tűs D-5űb Hálózati (10/100 Base-TX vezetékes ethernet)	USB 1.1 vagy újabb specifikáció RS-232 9-tűs D-5űb Hálózati (10/100 Base-TX vezetékes ethernet)

	PC rendszerkövetelmények	MAC rendszerkövetelmények
Operációs rendszer**	Microsoft® Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®	Operációs rendszer támogatás**
Minimális CPU sebesség	Az operációs rendszer specifikációjának ajánlottak szerint	CPU
Minimális memória (RAM)	Az operációs rendszer specifikációjának ajánlottak szerint	Minimális memória (RAM)
Szabad terület a merevlemezben	70 MB vagy több	Szabad terület a merevlemezben
Interfészek	Egyéni modell specifikációk szerint (feljebb)	Interfészek
Grafikus kártya	SVGA minimum 16 bit szírmélységgel	Grafikus kártya
Egyebek	CD-ROM meghajtó a telepítéshez	Egyebek
		Mac OS X 10.3.9 – 10.5.1-ig
		PowerPC vagy Intel
		Az operációs rendszer specifikációjának ajánlottak szerint
		100 MB vagy több
		Egyéni modell specifikációk szerint (feljebb) – kivéve RS-232
		Több mint 256 szín
		CD-ROM meghajtó a telepítéshez

Nyomdai előállításakor minden specifikáció megfelelt a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden terméknevű bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.